

การณรงค์ Pro-Voice 5: LetsTalkAbortion
เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล 2018 (28 Sep 2018)
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 09.30-13.00 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เสวนา #LetsTalkAbortion

การทำแท้งจึงเป็นเรื่อง ธรรมดาของชีวิต ไม่ผิดที่จะ เริ่มพูดคุย

นายแพทย์สมชาย พิระปกรณ์
สมาชิกเครือข่ายอาสา
(R-SA: Referral System for Safe Abortion)

ความรู้พื้นฐาน 1

- “แท้ง” และ “ทำแท้ง” ไม่เหมือนกัน
 - การแท้ง คือการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์เมื่อตัวอ่อนหลุดออกจากครรภ์มารดาก่อนที่จะสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้
 - การแท้งอาจเกิดขึ้นเอง (แท้งเอง spontaneous abortion) หรือเกิดขึ้นโดยเจตนา (ทำแท้ง induced abortion)
 - องค์การอนามัยโลกพบว่าที่ผ่านม้อัตราการแท้งในภูมิภาคที่กำลังพัฒนาสูงกว่าภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว (ปุจฉา ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น???)
 - บริการทำแท้งแบ่งตามความปลอดภัยได้ดังนี้คือ ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย นึก/ไม่ปลอดภัยเลย (safe/less safe/dangerous or least safe)

ความรู้พื้นฐาน 2

- “บริการทำแท้งที่ปลอดภัย” เป็นอย่างไร
 - การทำแท้งจะปลอดภัย ถ้าทำโดยวิธีการมาตรฐานทันสมัย เหมาะสมกับอายุครรภ์ และดำเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม วิธีการดังกล่าวมีทั้งแบบที่ใช้ยาอย่างเดียว (medical abortion) หรือแบบต้องใช้เครื่องมือแพทย์ (surgical abortion)
- “บริการที่ไม่ปลอดภัย” เป็นอย่างไร
 - ดำเนินการยุติการตั้งครรภ์โดยบุคลากรที่ขาดความรู้ความชำนาญ หรือกระทำในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถึงมาตรฐานขั้นต่ำทางการแพทย์ หรือทั้งสองอย่าง

ความรู้พื้นฐาน 3

- คนเราทำแท้งกันมากแค่ไหน

- ระหว่างปี 2553-2557 มีการทำแท้ง (ทั้งที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย) ทั่วโลกโดยเฉลี่ยปีละ 56 ล้านราย (แต่ละปีจะมีเด็กเกิดใหม่ในโลกของเราประมาณ 147 ล้านคน หรือเกิดวันละ 4 แสนคน) คิดเป็นอัตราการทำแท้ง 35 รายต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์ (15-44ปี) 1,000 คน
- 25% ของการตั้งครรภ์ จบลงด้วยการทำแท้ง
- การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ทั่วโลกเกิดขึ้นประมาณปีละ 25 ล้านราย เกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และมีประมาณ 8 ล้านรายที่เป็นการทำแท้งชนิดที่ไม่ปลอดภัยเลย (อันตรายสุด ๆ)

25 MILLION UNSAFE ABORTIONS TAKE PLACE EACH YEAR WORLDWIDE



◀ This is **nearly half** of all abortions worldwide

◀ **1 out of 3** unsafe abortions occur in the worst conditions (untrained persons using dangerous methods)

MOST UNSAFE ABORTIONS OCCUR IN
THE DEVELOPING WORLD




ความรู้พื้นฐาน 4

• ใครที่เสี่ยงตาย พิกการ ป่วยเจ็บ สูญเสีย?

- หญิงทุกคนที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และไม่สามารถเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย ย่อมมีความเสี่ยงที่จะไปใช้บริการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย (คั่น ๆ)
- กว่าครึ่งของการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยในโลก อยู่ในเอเชีย
- 3 ใน 4 ของการทำแท้งในแอฟริกาและละตินอเมริกาจัดว่าไม่ปลอดภัย
- แอฟริกามีความเสี่ยงที่จะตายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยสูงที่สุดในโลก
- แต่ละปี 4.7% ถึง 13.2% ของมารดาที่ตาย ตายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัย
- แต่ละปีหญิง 7 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเพราะทำแท้งไม่ปลอดภัย คิดเป็นเงินอย่างน้อย \$553 ล้าน

DISTRIBUTION OF ABORTIONS

(AREA OF CIRCLE REPRESENTS TOTAL NUMBER OF ABORTIONS)



ความรู้พื้นฐาน 5

- ทำไมบริการทำแท้งที่ปลอดภัยจึงเข้าถึงยาก
 - เพราะยังมีอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย เช่น มีกฎหมายที่สร้างข้อจำกัด ไม่มีการจัดบริการหรือมีน้อย ราคาค่าบริการแพง ปัญหาการตีตรา (stigma) มีบุคลากรสุขภาพผู้คัดค้านโดยอ้อมโนธรรม เป็นต้น
- กฎหมาย มีผลให้การทำแท้งไม่ปลอดภัย
 - การจำกัดการเข้าถึงบริการทำแท้ง ไม่สามารถลดปริมาณการทำแท้งได้
 - ในประเทศที่กฎหมายเปิดให้ทำแท้งได้โดยไม่มีข้อจำกัด พบการทำแท้งที่ปลอดภัยถึง 9 ใน 10 แต่ในประเทศที่กฎหมายห้ามทำแท้งหรือทำได้โดยมีเงื่อนไขบางอย่าง พบการทำแท้งที่ปลอดภัยเพียง 1 ใน 4

LAWS IMPACT ABORTION SAFETY



Only **1 in 4** abortions are safe in countries where abortion is completely banned or allowed only to save a woman's life/physical health.



Roughly **9 in 10** abortions are safe in countries where laws allow abortion without restriction.

RESTRICTING ACCESS TO ABORTION DOES NOT
REDUCE THE NUMBER OF ABORTIONS

PREVENT UNSAFE ABORTION THROUGH:



COMPREHENSIVE
SEXUALITY
EDUCATION



ACCESS TO
AFFORDABLE
CONTRACEPTION



SAFE ABORTION
CARE

SAFE ABORTION MUST BE
PROVIDED/SUPPORTED BY
A TRAINED PERSON, USING:



TABLETS

..OR..



A SURGICAL PROCEDURE
IN A HEALTH FACILITY



World Health
Organization



ความรู้พื้นฐาน 6

- วิธีป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย

- ใช้ 3 มาตรการต่อไปนี้ คือ จัดเพศสภาพศึกษา (comprehensive sexuality education) ป้องกันการตั้งครรภ์ผ่านบริการคุมกำเนิดที่เข้าถึงได้ (access to affordable contraception) และให้บริการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย (safe abortion care)
- ลดอัตราตายและพิการจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยได้ โดยให้บริการบำบัดภาวะแทรกซ้อนอันเป็นภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

Safe abortion: technical and policy guidance for health systems

Second edition



World Health Organization

Home / News / Fact sheets / Detail / Preventing unsafe abortion

Preventing unsafe abortion

19 February 2018

Key facts



- Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion contraception
- Clinical practice handbook for safe abortion

<http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion>

First edition 2003
Second edition 2012

SEPTEMBER 28: INTERNATIONAL SAFE ABORTION DAY!

DIVERSE ACTIONS
DIFFERENT PLACES
ONE DEMAND
ACCESS TO
SAFE & LEGAL
ABORTION
NOW!



www.september28.org

เชิญซักถาม/ให้ความเห็น

และขอขอบคุณ

